



产品规格书

型号：GT080	产品定位	中型定位器(牛羊，大型宠物定位器)
	主要功能	<ul style="list-style-type: none"> 1、轨迹定位 2、历史轨迹 3、电子栅栏 4、深度防水 5、超长待机 6、太阳能充电 7、闪光灯
	主要特点	<ul style="list-style-type: none"> 1、定位模式：GPS+BDS+LBS多模精准定位 2、10000mAh 聚合物电池，具备传感器，智能 3、精致外观，方便安装 4、多种工作模式：快速定位、定时定位、省电 5、多平台监控：支持安卓，苹果系统手机APP查询 6、全球通用
	待机时长	6个月
	支持通讯	移动

1. 结构部分

类别	产品规格书
整体风格	精致小巧
整机尺寸	100*63*38mm
包装尺寸	
重量	217g

结构部分	颜色	黑色
	按键	无
	屏	无
	gps天线	高灵敏度陶瓷有源天线
	GSM天线	FPC天线
	电池	10000mAh
	SIM卡	1个
	震动感应器	支持
	I/O接口	磁吸充电
	防水等级	IP67防水
2. 硬件部分		
硬件部分	芯片	MTK MT2503 + RDA6625E
	GSM频段	850/900/1800/1900MHz
	GPS芯片	MT2503
	GPRS	Class12
	GPS信号	L1,1575.42MHz C/A
	GPS通道数	22通道
	GPS芯片级接收灵敏度	跟踪: -165dBm, 捕获: -148dBm
	WIFI定位精度	无
	GPS定位精度	5 ~ 15米
	基站定位精度	100-1000米
	最小待机电流	小于0.5 mA
	平均待机电流	小于3.5 mA
	平均工作电流	约45mA
	工作温度	-20 ~ 70℃
	工作湿度	5% to 95% 不凝固
	GPS天线	内置高灵敏度陶瓷天线
	GSM天线	FPC天线
	震动感应器	支持
	麦克风	支持
	材质	ABS环保材质
软件部分		
	支持操作系统	支持安卓2.3及以上系统, IOS5.0及以上.
	通话功能	远程拾音

软件部分	语言支持	简体中文,英语
	定位功能	GPS+北斗+LBS三模定位
	支持AGPS	冷启动38秒定位
	防拆报警	无
	电源管理	超低功耗电源管理,智能休眠
	电话回拨	发送指令, 自动拨号 (中心号码)
	智能围栏	超出设定范围可自动报警
	历史轨迹	可查6个月内的历史轨迹

可兼容支持多国语言





